

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«НЯГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

628187, РФ, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Речная 9а,  
тел. (34672) 2-62-77, доб. 201 E-mail:  
[internat.nyagan@yandex.ru](mailto:internat.nyagan@yandex.ru)  
ОКПО 43129721, ИНН 8610012266, КПП 861001001,  
ОКВЭД 85.13, л/с 230.13.808.3, в Департаменте  
по финансам ХМАО – Югры

Начальнику Территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ханты-  
Мансийскому автономному округу  
– Югре в г. Нягани и Октябрьскому  
району  
Шахназарову К.В.

Исх. № 864 «30» 09 2022 года

Уважаемый Комитас Валерьевич!

В ходе проведения плановой проверки КОУ «Няганская школа – Интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» были выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения (предписание от 27.06.2022 № 37):

1. В отобранной 17.06.2022 пробе дезинфицирующего раствора 0,1% «Део-хлор» для обработки сан-тех оборудования выявлено занижение концентрации рабочего раствора в 2 раза (показатель – 0,05), следовательно раствор приготовлен не в соответствии с инструкцией по применению, что является нарушением п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Протокол лабораторных исследований №5466/22 от 24.06.2022).

Администрация КОУ «Няганская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» сообщает, что нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.

Приложение: Копии протоколов лабораторных исследований от 26.09.2022 № 8120/22, 26.09.2022 №8121/22, 26.09.2022 №8122/22 на 9 л. в 1 экз.

Директор

Исполнитель:  
заместитель директора по АХЧ  
Грунина Ольга Павловна  
тел. (34672) 2-62-70, доб.205, 8908887-45-97

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 032331630008AE78A44A4A9666B69E07AF  
Владелец: Сорокина Марина Владимировна  
Действителен: с 24.12.2021 до 24.03.2023

М.В. Сорокина

*Вх. №1996  
от 30.09.2022*



(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AД34

Адрес места нахождения юридического лица:  
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,  
Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,  
2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15  
Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff\_4@xmao.su  
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного  
контроля

 Корелова О.А.  
26.09.2022 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

### № 8120/22 от 26.09.2022 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Дезинфицирующие средства и их растворы: 0,015% Део-хлор

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ИНН 8610012266Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АФактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АДата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 16.09.2022 09:10Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.09.2022 10:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник санитарного врача Брагарь М. А.Цель отбора: Соответствие заявленной концентрации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", для обработки поверхностей, 1 этаж, комната МОП, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АКод пробы (образца): 72-1-8120-22

Наименование изготовителя:


Крылова Т.С. уборщик с/пЮридический адрес изготовителя: нетФактический адрес изготовителя: нетДата изготовления: 19.09.2022Номер партии: нетОбъем партии: 10 лОбъем пробы: 200 млТара, упаковка: пластиковая емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: инструкция по применениюНД на продукцию: нетУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 CУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: НетАкт отбора: 8120Основание для отбора: По договору № 151/1-22 от 15.08.2022

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Парнова М.Р.



Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 16.09.2022 10 ч. 20 мин. Дата начала исследования: 16.09.2022 11 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 16.09.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Концентрация рабочего раствора	0,015 ± 0,003	0,015	%	Инструкция по применению дезинфицирующего средства, Р 4.2.2643-10

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Весы лабораторные электронные прецизионные "НР-200"	0,1 мг	12317423	С-ВЯ/10-08-2022/178336407	09.08.2023
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	3 %	333518	1362942	05.11.2022

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Лаборант Макаров Д.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г.Нягань и Октябрьском районе"


Юридический адрес:  
628011, ХМАО-Югра,  
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72  
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701  
e-mail: epid\_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение к протоколу №8120/22 от 26.09.2022

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки непищевой продукции - Дезинфицирующие средства и их растворы: Део - хлор  
0,015%

СООТВЕТСТВУЕТ заявленной концентрации



Лицо, проводившее оценку: Должность

(подпись)

(Ф.И.О.)



(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе  
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и Октябрьском районе»)


## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AДЗ4

Адрес места нахождения юридического лица:  
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
 Фактический адрес места осуществления деятельности:  
 628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,  
 Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,  
 2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15  
 Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff\_4@xmao.su  
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля

 Корелова О.А.  
 26.09.2022 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8121/22 от 26.09.2022 г.

Наименование пробы (образца испытаний):  
Дезинфицирующие средства и их растворы: 0,1% Део-хлор

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):  
КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ИНН 8610012266

Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Речная, 9 А

Фактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Речная, 9 А

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 16.09.2022 09:10

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.09.2022 10:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник санитарного врача Брагарь М. А.

Цель отбора: Соответствие заявленной концентрации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):  
КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:  
КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", для обработки сан.узлов, 1 этаж, комната МОП, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Речная, 9 А

Код пробы (образца): 72-1-8121-22

Наименование изготовителя:  
Крылова Т.С. уборщик с/п

Юридический адрес изготовителя: нет

Фактический адрес изготовителя: нет

Дата изготовления: 19.09.2022 Номер партии: нет

Объем партии: 3 л Объем пробы: 200 мл

Тара, упаковка: пластиковая емкость

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: инструкция по применению

НД на продукцию: нет


Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 С

Условия хранения: Не хранились

Дополнительные сведения: Нет

Акт отбора: 8121


Основание для отбора: По договору № 151/1-22 от 15.08.2022,

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:  Техник Парнова М.Р.



Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 16.09.2022 10 ч. 20 мин. Дата начала исследования: 16.09.2022 11 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 16.09.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Концентрация рабочего раствора	0,10 ± 0,02	0,1	%	Инструкция по применению дезинфицирующего средства, Р 4.2.2643-10

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Весы лабораторные электронные прецизионные "НР-200"	0,1 мг	12317423	С-ВЯ/10-08-2022/178336407	09.08.2023
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	3 %	333518	1362942	05.11.2022

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Лаборант Макаров Д.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г.Нягань и Октябрьском районе"

Юридический адрес:  
628011, ХМАО-Югра,  
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72  
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701  
e-mail: epid\_fguz@hmaso.su; сайт: http://fbu3hmaso.ru/  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение к протоколу №8121/22 от 26.09.2022

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки непищевой продукции - Дезинфицирующие средства и их растворы: Део - хлор  
0,1%

СООТВЕТСТВУЕТ заявленной концентрации



Лицо, проводившее оценку: Должность

(подпись)

(Ф.И.О.)



(Код формы: Ф.03.05.01.06.2021, Издание № 2)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нягань и Октябрьском районе  
 (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьском районе»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AD34

Адрес места нахождения юридического лица:  
 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72  
 Фактический адрес места осуществления деятельности:  
 628186, РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО, Нягань г.,  
 Строительная ул, дом 9 корпус 4, 1 этаж, помещения № 1,  
 2 этаж, помещения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15  
 Телефон, факс: 8(34672)47401, e-mail: ff\_4@xmao.su  
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного контроля



Корелова О.А.

26.09.2022 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8122/22 от 26.09.2022 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Дезинфицирующие средства и их растворы: 0,015% Део-хлор

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика):

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ИНН 8610012266Юридический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АФактический адрес заказчика: ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АДата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 16.09.2022 09:25Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.09.2022 10:00Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник санитарного врача Брагарь М. А.Цель отбора: Соответствие заявленной концентрации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"


Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

КОУ "Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", для обработки поверхностей, 2 этаж комната МОП, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Речная, 9 АКод пробы (образца): 72-1-8122-22

Наименование изготовителя:

Биргалина Д.С. уборщик с/пЮридический адрес изготовителя: нетФактический адрес изготовителя: нетДата изготовления: 19.09.2022Номер партии: нетОбъем партии: 10 лОбъем пробы: 200 млТара, упаковка: пластиковая емкостьНТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: инструкция по применениюНД на продукцию: нетУсловия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t +3 СУсловия хранения: Не хранилисьДополнительные сведения: НетАкт отбора: 8122Основание для отбора: По договору № 151/1-22 от 15.08.2022,

ФИО Лица, ответственного за составление данного протокола, подпись:



Техник Парнова М.Р.



Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.09.2022 10 ч. 20 мин.  
Дата начала исследования: 16.09.2022 11 ч. 00 мин.  
Дата окончания исследования: 16.09.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Концентрация рабочего раствора	0,015 ± 0,003	0,015	%	Инструкция по применению дезинфицирующего средства, Р 4.2.2643-10


Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Весы лабораторные электронные прецизионные "НР-200"	0,1 мг	12317423	С-ВЯ/10-08-2022/178336407	09.08.2023
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	3 %	333518	1362942	05.11.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Лаборант Макаров Д.В.

Подпись



1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
ФФБУЗ "ЦГиЭ в г.Нягань и Октябрьском районе"


Юридический адрес:  
628011, ХМАО-Югра,  
город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72  
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701  
e-mail: epid\_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение к протоколу №8122/22 от 26.09.2022

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
УСТАНОВЛЕНО:

По результатам гигиенической оценки непищевой продукции - Дезинфицирующие средства и их растворы: Део - хлор  
0,015%

СООТВЕТСТВУЕТ заявленной концентрации



Лицо, проводившее оценку: Должность

(подпись)

(Ф.И.О.)